



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1-223-2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	GG25		
2	1-228-1	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 100 PN 16 bar	GG25		
3	1-229-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100Χ110 (Κεφαλή Φ110 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
4	1-232-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125Χ125 (Κεφαλή Φ125 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
5	1-239-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150Χ160 (Κεφαλή Φ160 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
6	1-254-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ200Χ225 (Κεφαλή Φ225 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN200 PN16 bar) (ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7	1-310-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ50Χ63 (Κεφαλή Φ63 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN50-60-65 PN16 bar) (ΜΕ 4 ΟΠΕΣ)	GG25		
8	1-311-0	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Κεφαλή (Φλάντζα Φ80 και Κεφαλή Φ90) (με 8 οπές)	GG25		
9	1-721-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN80	GG25		
10	1-723-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN80	GG25		
11	1-725-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN100	GG25		
12	1-727-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN100	GG25		
13	1-729-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN100	GG25		
14	1-1220-1	Συστολές ΕΓΚ/ΕΓΚ Φ 90Χ63	GG25		
15	1-1310-0	Συστολές Φ 80Χ60 Φλάντζα- Φλάντζα	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤ Α ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
16	1-1320-0	Συστολές Φ100X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
17	1-1321-0	Συστολές Φ125X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
18	1-1322-0	Συστολές Φ150X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
19	1-2405-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ 80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
20	1-2408-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100X80X100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
21	1-2409-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
22	1-2411-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X80X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
23	1-2412-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X100X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
24	1-2467-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ300 (ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		
25	1-5315-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΙΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ Φ90 DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GGG40		
26	1-5320-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΙΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ110 ΡΕ	GGG40		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
27	1-5325-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ125 ΡΕ	GGG40		
28	1-5314-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN75 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ75 ΡΕ	GGG40		
29	1-5314-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN50-60-65 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ63 ΡΕ	GGG40		
30	1-5360-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ.,. ΕΥΡΟΥΣ 310 - 350 mm, DN300	GGG40		
31	1-5360-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ.,. ΕΥΡΟΥΣ 350 - 390 mm, DN300	GGG40		
32	1-5506-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & ΡΕ Φ63X1 1/2" (D=6,3 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GGG40		
33	1-5516-0	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ ΑΜΙΑΝΤ. Φ80 ΜΕ ΖΩΝΗ MIN 88 - MAX 130 DN 80-100	GGG40		
34	1-5516-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & ΡΕ Φ90X1 1/2" (D=9 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GGG40		
35	1-5522-0	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ Φ100X1 1/2" ΜΕ ΖΩΝΗ ΕΥΡΟΥΣ 120-146 MM (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GGG40		
36	1-5522-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC /ΡΕ Φ110X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GGG40		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Ποσότητα	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
37	1-5818-3	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ80Α ΛΑΙΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 10.2 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	100		
38	1-6144-0	ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΟΧΗΣ 315-345 mm	6		
39	1-5940-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 25 ΕΩΣ 35 CM	300		
40	1-5925-0 & 1-5927-0	ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ	100		
41	1-5926-0 & 1-5928-0	ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΣΗ & ΚΑΛΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ	100		
42	2-0432-0	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½'' (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,913 KGR	150		
43	2-0432-1	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½'' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 1,013 KGR	100		
44	2-0626-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' X 1 ½'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,386 KGR	150		
45	2-660-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½'' X 3/4'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,221 KGR	500		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
46	2-0665-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½' X 1'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,215 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
47	2-675-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2'' X 1 ½'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,279 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
48	2-0681-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½'' X 2'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,516 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
49	2-1217-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΟ 3/4'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,086 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
50	2-1222-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΟ 1'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,109 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
51	2-1230-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 1/2'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,523 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
52	2-1247-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΟ 3'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,930 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
53	2-2215-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ¾'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,119 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
54	2-2221-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1'' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,188 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
55	2-2231-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1 ½ '' ΒΑΡΟΣ ≥ 0,372 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
56	2-2416-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. ¾ '' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,190 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
57	2-2417-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. ¾ '' (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,166 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
58	2-2420-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 '' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,271 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
59	2-2431-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 ½ '' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,533 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
60	2-2432-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 ½ '' (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,528 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
61	2-2804-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 '' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,384 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
62	2-2806-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 ½ '' (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,717 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
63	1-5315-0	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ80 ΜΕ ΟΠΗ 2"	GG25		
64	1-5320-0	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ Φ100 ΜΕ ΟΠΗ 2"	GG25		
65	1-5360-0	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΗ ΤΥΦΛΗ Φ300	GG25		



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα - υπογραφή