

ΤΕΥΧΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

17/04 Προμήθεια διαφόρων προϊόντων από χυτοσίδηρο (καλύμματα, ζιμπώ κλπ)

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

59.247,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

**- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**

-

**- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

**«17/04 Προμήθεια διαφόρων προϊόντων από χυτοσίδηρο
(καλύμματα, ζιμπώ κλπ)»**

α/α	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Ποιότητα	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Τ.Π. ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1-223-0	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	GG25		
2	1-223-2	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (υδροστομίων) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar)	GG25		
3	1-229-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ100Χ110 (Κεφαλή Φ110 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN100 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
4	1-232-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ125Χ125 (Κεφαλή Φ125 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN125 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
5	1-239-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ Φ150Χ160 (Κεφαλή Φ160 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN150 PN16 bar) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
6	1-310-2	Σύνδεσμοι ΕΓΚ.- ΦΛΑΝΤΖΑ (Κεφαλή Φ63 και ΦΛΑΝΤΖΑ DN60/65 PN16 bar) (ΜΕ 4 ΟΠΕΣ)	GG25		
7	1-311-1	Σύνδεσμοι Φ80Χ90 Φλάντζα – Ευθύ άκρο (Φλάντζα Φ80 και ευθύ άκρο Φ90) (με 8 οπές)	GG25		
8	1-718-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
9	1-719-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
10	1-721-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN80	GG25		
11	1-723-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° ΦΛ/ΦΛ DN80	GG25		
12	1-727-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° ΦΛ/ΦΛ DN100	GG25		
13	1-736-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
14	1-737-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
15	1-739-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
16	1-741-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
17	1-748-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN200 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
18	1-748-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 11° DN200 (ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		
19	1-749-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN200 (ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		

20	1-749-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 22° DN200 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
21	1-751-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN200 (ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		
22	1-751-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 45° DN200 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
23	1-753-0	Καμπύλες χυτοσιδηρές Φλαντζωτές 90° DN200 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
24	1-0918-0	Καμπύλες πεδηλωτές υδροστομίων Φλάντζα - Φλάντζα DN 80 - 90° (με 8 οπές)	GG25		
25	1-1320-0	Συστολές Φ100X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
26	1-1321-0	Συστολές Φ125X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
27	1-1322-0	Συστολές Φ150X80 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
28	1-1340-0	Συστολές Φ150X125 Φλάντζα- Φλάντζα (με 8 οπές)	GG25		
29	1-2405-0	ΤΑΦ Φ80 ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ DN80 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
30	1-2411-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X80X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
31	1-2413-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ125X125X125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
32	1-2415-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ150X80X150 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
33	1-2429-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X150X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ , DN 150 ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
34	1-2431-0	ΤΑΦ ΧΥΤΟΣ. ΦΛ/ΦΛ/ΦΛ Φ200X200X200 (DN 200 ΜΕ 12 ΟΠΕΣ)	GG25		
35	1-5315-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΡΕ, 90 mm, DN80	GGG40		
36	1-5315-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 84-105 mm, DN80	GGG40		
37	1-5320-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 105-135 mm, ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΥΡΟΥΣ DN 80/100	GG25		
38	1-5320-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 104-132 mm, DN100	GGG40		
39	1-5320-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN100 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ110 ΡΕ	GGG40		
40	1-5325-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 132-155 mm, DN125	GGG40		
41	1-5325-3	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN125 (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) ΜΕ ΣΩΛ.Φ125 ΡΕ	GGG40		
42	1-5330-0	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ DN150 με οπή Φ1 1/2" (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
43	1-5330-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ,. ΕΥΡΟΥΣ 154 - 192 mm, DN150	GGG40		

44	1-5350-1	ΦΛΑΝΤΖΩΣΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ, ΧΥΤ. ΕΥΡΟΥΣ 235 - 275 mm, DN250	GGG40		
45	1-5360-1	ΦΛΑΝΤΖΩΣΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ,. ΕΥΡΟΥΣ 310 - 350 mm, DN300	GG40		
46	1-5360-2	ΦΛΑΝΤΖΩΣΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ,. ΕΥΡΟΥΣ 350 - 390 mm, DN300	GG40		
47	1-5360-8	ΦΛΑΝΤΖΩΣΙΜΠΟ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΜΙΑΝ,. ΕΥΡΟΥΣ 315 - 356 mm, DN300	GG40		
48	1-5506-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ63X1 1/2" (D=6,3 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GG40		
49	1-5516-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ PVC & PE Φ90X1 1/2" (D=9 CM) (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GG40		
50	1-5522-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC /PE Φ110X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GG40		
51	1-5532-2	ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. PVC & PE Φ160X1 1/2" (ΕΞΟΔΟΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 1 1/2")	GGG40		
52	1-5818-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
53	1-5818-2	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ70Α ΚΟΡΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 8,5 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
54	1-5818-4	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ80Α ΚΟΡΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
55	1-5823-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ110 PVC (D=11,0 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
56	1-5826-1	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ125 PVC (D=12,5 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
57	1-5826-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ140 PVC (D=14 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
58	1-5833-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ160 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM) ΠΛΗΡΗ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΒΙΔΕΣ)	GG25		
59	1-5841-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ200 PVC) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 18,5 CM) ΠΛΗΡΗ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΒΙΔΕΣ)	GG25		
60	1-5920-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ , (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 60 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ EN 124	GG25		
61	1-5920-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 102 X102 cm, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 70 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ EN 124	GGG40		
62	1-5925-0, 1-5927-0	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΠΛΗΡΕΣ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 421X421 χιλ (Εξωτ.) 392X392 (καθαρό άνοιγμα)(ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	GG25		
63	1-5929-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 500X500 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	GG25		
64	1-5929-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 600X600 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	GG25		

65	1-5940-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 25 ΕΩΣ 40 CM	GG25		
66	1-6100-0	ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΟΧΗΣ 39-69 mm	GG25		
67	1-6135-0	ΖΙΜΠΩ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΟΧΗΣ 218-253 mm	GG25		
68	2-0432-0	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,913 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
69	2-0432-1	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 1,013 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
70	2-0521-0	ΜΑΣΤΟΣ 1"	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
71	2-0626-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" X 1 ½" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,386 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
72	2-0655-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" X ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,088 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
73	2-0660-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" X ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,221 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
74	2-0665-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" X 1" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,215 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
75	2-0681-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2½" X 2" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,516 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
76	2-1217-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΟ ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,086 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
77	2-1247-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΘΗΛΥΚΟ 3" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,930 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
78	2-2221-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,188 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
79	2-2231-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1 ½" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,372 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
80	2-2417-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. ¾" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,166 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
81	2-2420-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,271 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
82	2-2432-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 ½" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,528 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
83	2-2804-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,384 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
84	2-2806-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1 ½" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ 0,720 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		

Τόπος / Ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)