



ΤΕΥΧΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

55.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

**- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**

-

**- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ να συμπληρωθεί η στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ είτε με την αναγραφή ακριβών τιμών ή στοιχείων όπου απαιτούνται, είτε με την αναγραφή των λέξεων ΝΑΙ ή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ όπου δεν απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία.

A1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού 1 tn (τύπου VAN)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ	(Εργοστάσιο/τύπος)	-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό 1tn	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	
Κυβισμός	1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc	
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 5,0 lt/100 km	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	Van - Μονή Καμπίνα	
Πόρτες	5 (Πίσω:Διπλή 180°, Πλευρική:Συρόμενη)	
Θέσεις	3	
Μεταξόνιο	≤ 2700 mm	
Συνολικό Μήκος	≤ 4500 mm	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1900 mm	
Ύψος	≤ 1900 mm	
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 1500 mm	
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≥ 1500 mm	

Ύψος χώρου φόρτωσης	$\geq 1250 \text{ mm}$	
Όγκος χώρου φόρτωσης	$\geq 2,50 \text{ m}^3$	
Ωφέλιμο φορτίο	$\geq 500 \text{ Kgr}$	
Κύκλος Στροφής	$\leq 12,00 \text{ m}$	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού - Συνοδηγού	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
Κεντρικό κλείδωμα	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Σχάρα Οροφής	ΝΑΙ	
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	$\geq 2 \text{ έτη}$	

A2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Επιβατικού οχήματος (μικρού κυβισμού)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (Εργοστάσιο/τύπος)		-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Επιβατικό όχημα (μικρού κυβισμού)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Diesel	
Κυβισμός	1300 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1400 cc	
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 4,5 lt/100 km	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	5D - Hatchback	
Πόρτες	5	
Θέσεις	5	
Μεταξόνιο	≤ 2700 mm	
Συνολικό Μήκος	4200 ≤ Μήκος ≤ 4400 mm	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1800 mm	
Ύψος	≤ 1500 mm	
Μήκος χώρου φόρτωσης		
Πλάτος χώρου φόρτωσης		
Ύψος χώρου φόρτωσης		
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 0,35 m3	
Ωφέλιμο φορτίο		
Κύκλος Στροφής	≤ 11,00 m	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι/Ηλεκτρική Υποβοήθηση	

Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού – Συνοδηγού – Πλευρικοί	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	Εμπρός - Πίσω	
Κεντρικό κλειδωμα	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης		
Επένδυση χώρου φόρτωσης		
Σχάρα Οροφής		
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	

A3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού (τύπου Van IX)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ (Εργοστάσιο/τύπος)		-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό (τύπου Van IX)	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Diesel	
Κυβισμός	$1200 \text{ cc} \leq \text{Κυβισμός} \leq 1300 \text{ cc}$	
Ιπποδύναμη	$\geq 70 \text{ Hp}$	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	$\leq 4,0 \text{ lt/100 km}$	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	Van - Μονή Καμπίνα	
Πόρτες	2 (Επιβατών) & 1-3 (χώρου φόρτωσης)	
Θέσεις	2	
Μεταξόνιο	$\leq 2400 \text{ mm}$	
Συνολικό Μήκος	$\leq 3800 \text{ mm}$	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	$\leq 1700 \text{ mm}$	
Ύψος	$\leq 1600 \text{ mm}$	
Μήκος χώρου φόρτωσης	$\geq 1000 \text{ mm}$	
Πλάτος χώρου φόρτωσης	$\geq 1200 \text{ mm}$	
Ύψος χώρου φόρτωσης	$\geq 800 \text{ mm}$	
Όγκος χώρου φόρτωσης	$\geq 1,00 \text{ m}^3$	
Ωφέλιμο φορτίο		
Κύκλος Στροφής	$\leq 11,00 \text{ m}$	

Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι/Ηλεκτρική Υποβοήθηση	
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού - Συνοδηγού	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
Κεντρικό κλειδωμα	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ/Κιτ Επισκευής	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Σχάρα Οροφής		
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	

Τόπος / Ημερομηνία

.....

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)