

ΤΕΥΧΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

18/05 Προμήθεια διαφόρων προϊόντων από χυτοσίδηρο (καλύμματα, ζιμπώ κλπ)

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

45.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

**- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**

-

**- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

«18/05 Προμήθεια διαφόρων προϊόντων από χυτοσίδηρο (καλύμματα, ζιμπώ κλπ)»

α/α	Κωδικός	Περιγραφή Είδους	Ποιότητα	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ Τ.Π. ΝΑΙ/ΟΧΙ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	1-0311-0	ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Φ80Χ90 ΦΛΑΝΤΖΑ/ΚΕΦΑΛΗ Κεφαλή Φ90 και ΦΛΑΝΤΖΑΦ100 PN 16 bar (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
2	1-5315-0	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΥΦΛΗ DN 80 PN 16 bar (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)	GG25		
3	1-5325-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 130 - 165 mm, DN125	GGG40		
4	1-5350-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 235 - 275 mm, DN250	GGG40		
5	1-5360-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 310 - 350 mm, DN300	GGG40		
6	1-5360-2	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 350 - 390 mm, DN300	GGG40		
7	1-5365-1	ΦΛΑΝΤΖΩΖΙΜΠΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΥΡΟΥΣ 352 - 378 mm, DN350	GGG40		
8	1-5810-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ63 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
9	1-5818-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
10	1-5818-4	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ90 PVC ΣΕ Φ80Α ΚΟΡΜΟΣ(D=9 CM ΣΕ 10,6 CM) (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM)	GG25		
11	1-5833-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ160 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 11~12 CM) ΠΛΗΡΗ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΒΙΔΕΣ)	GG25		
12	1-5843-0	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ200 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 18,5~20 CM) ΠΛΗΡΗ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΒΙΔΕΣ)	GG25		
13	1-5846-2	ΖΙΜΠΩ ΓΙΑ ΣΩΛ. Φ225 PVC (ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΟΥ 20 CM) ΠΛΗΡΗ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΒΙΔΕΣ)	GG25		
14	1-5920-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΠΛΗΡΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 60 cm) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ EN 124	GGG40		
15	1-5923-0	ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 50Χ80 CM ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΕΞΩΤ. 60Χ95 CM, ΕΣΩΤ.50,5Χ81 CM) ΚΛΑΣΗΣ D400 ΚΑΤΑ EN 124	GGG40		
16	1-5925-0 1-5927-0	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Β.Τ. 430Χ430 χιλ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ C250 Σύμφωνα με συνημμένο σχέδιο	GGG40		
17	1-5926-0 1-5928-0	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Β.Τ. 516Χ516 χιλ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ C250 Σύμφωνα με σχέδιο	GGG40		

18	1-5929-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 500Χ500 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	GGG40		
19	1-5929-1	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΒΑΣΗ & ΚΑΠΑΚΙ) Β.Τ. 600Χ600 χιλ περίπου (Εξωτερικ. Διάστ) (ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟ C250)	GGG40		
20	1-5940-0	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΒΑΝΩΝ ΥΨΟΥΣ 25 ΕΩΣ 40 CM	GG25		
21	2-0432-0	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,913 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
22	2-0432-1	ΚΑΜΠΥΛΗ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 1,013 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
23	2-0626-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" X 1 ½" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,386 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
24	2-0655-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1" X ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,088 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
25	2-0660-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" X ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,221 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
26	2-0665-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1 ½" X 1" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,208 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
27	2-0675-0	ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" X 1 ½" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,279 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
28	2-1210-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1/2" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,066 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
29	2-1220-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,182 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
30	2-1230-0	ΠΩΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 1 1/2" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,339KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
31	2-2215-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ¾" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,118 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
32	2-2221-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,188 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
33	2-2231-0	ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ 1 ½" ΒΑΡΟΣ ≥ 0,372 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
34	1-2416-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. ¾" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,189 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
35	2-2417-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. ¾" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,166 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
36	2-2420-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,271 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
37	2-2420-1	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,314 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
38	2-2431-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1 ½" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,533 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
39	2-2432-0	ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1 ½" (ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,528 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
40	2-2804-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ. 1" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ ≥ 0,384 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		
41	2-2806-0	ΤΑΦ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΡΔ.1 1/2" (ΜΕΣΑ ΒΟΛΤΑ) ΒΑΡΟΣ 0,720 KGR	GGG40 EN-GJMW 400-5 EN 10242		



42	2-0413-0	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 1/2" ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΕΣ	GGG40 EN- GJMW 400-5 EN 10242		
----	----------	--	-------------------------------------	--	--

Τόπος / Ημερομηνία

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)