

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την «Προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας & εξοπλισμού ασφάλειας έργων»

A / A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Μ.Μ) Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (αριθμητι κά) Β	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ολογράφω ς)	ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Α * Β
1	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ)	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	1.5 1.5.1 Μ	70			
2	ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ)	ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ	1.5 1.5.1 L120, XL100	220			
3	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	Nylon με επικάλυψη πολυουρεθάνης Μανσέτα πλεκτή Μήκος 21 – 27εκ, 4-1-3-1 CE, EN 388	2030			
4	ΓΑΝΤΙΑ PVC ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ(ΠΟΡΤΟ ΚΑΛΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.2 1.2.1	450			
5	ΓΑΝΤΙΑ PVC ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.2 1.2.1	40			
6	ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	1.6 1.6.1 1.6.2	5			
7	ΜΠΟΤΕΣ PVC ΓΟΝΑΤΟΣ – ΓΑΛΟΤΣΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6 6.1 6.1.1 6.1.2 S5 EN-344, EN345	No 37=2, No 38=2, No40=6, No 41=12, No42=23 No 43=10, No 44=10, No 45=13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 78			



8	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.2 6.2.1 6.2.2 ΤΥΠΟΥ B1 S3 , EN ISO 20345 Πρόσθετες απαιτήσεις : Α)Μη μεταλλική προστασία δακτύλων /πέλματος Β) Σόλα πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας Γ) Παραγωγής 2015 & εντεύθεν	160			
9	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ασφαλτικές εργασίες (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.2 6.2.1 6.2.2 ΤΥΠΟΥ B1 S3 , HRO EN ISO 20345	4			
10	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ηλεκτρολόγους (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.3 6.3.1 6.3.2 ΤΥΠΟΥ B1 S3 , δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής 5kV EN ISO 20345 EN ISO 50321	15			
11	ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΖΕΥΓΟΣ	6.5 6.5.1 6.5.2 τύπου A (χαμηλά, γυναικεία) 03, EN ISO 20347 N	6			
12	ΦΟΡΜΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΕΣ (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	TMX	5.3 5.3.1 5.3.2 κατηγορία 4-5-6 EN-340, EN 463 EN 368	320 XL 320 XXL			

13	ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ) (Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	ΣΕΤ (ΣΑΚΑΚΙ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ)	5.4 5.4.1 5.4.2 τα σχέδια είναι ενδεικτικά ως προς τη γενική μορφή υποχρεωτικά ως προς χρωματισμό, αριθμό τσεπών, λογότυπο Δ.Ε.Υ.Α.Λ.,	170			
14	ΦΑΚΟΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΡΑΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	TMX	Φακός αντιεκρηκτικός (Ex), σώμα από ανθεκτικό υλικό, λαμπτήρας LED, απόδοση >55 lumens (high), εμβέλεια δέσμης>60 m	4			
15	ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ (ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ) ΜΕ ΒΙΣΜΑΤΑ & ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	TMX	PVC, ύψος 80εκ. Κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια κατά CIE 15,2, D65, 45/0 Αντανakλαστική μεμβράνη Τύπου II Επικόλληση μεμβράνης κατά CEN TC 226 N 143 E	100 τεμ.			
16	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΖΕΛ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ	Λίτρο (συσκευασία 4 λίτρων)	Δερματολογικά ελεγμένο, PH ουδέτερο, δοκιμές κατά EN 1040, Αντιβακτηριακό παράγοντα PE	80 Λίτρα			
17	ΠΑΣΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ	Λίτρα (Συσκευασία 1 έως 2 λίτρων)	Πάστα, χωρίς διαλύτες, χωρίς άμμο, βιοδιασπώμενο	60 Λίτρα			

18	ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ FF P1 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)	TMX	4.1 4.1.1 4.1.2	500			
19	ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 30 cm	TMX	ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ 1,20 m	125			
20	ΣΚΟΥΠΑ ΧΟΡΤΟΥ ΜΙΚΡΗ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΡΤΟΥ	TMX	30 cm	5			
21	ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΟΣ BC.90VSE : 1000V 3 ΖΕΥΓΗ ΜΕΓΕΘΟΣ BC.91VSE : 1000V 3 ΖΕΥΓΗ	ΖΕΥΓΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EN 60903 ΟΔΗΓΙΑ CE /89/686 ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΚΛΑΣΗΣ AZMC : R : ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΞΕΑ , ΤΟ ΟΖΟΝ C: ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΛΗ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΘΗΚΗ , ANTI-UV ΜΗΚΟΣ 350mm DTD :150g	6			
22	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	TMX	500 ΚΙΛΑ 1,50 ΕΩΣ 2 ΜΕΤΡΑ	5			
23	ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	TMX	EN 166	20			
24	ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΩΝ	TMX	1 ΤΟΝΟΥ 4,00 ΕΩΣ 5 ΜΕΤΡΑ	4			
25	ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΣΤΕΚΑ)	TMX	(Υποχρεωτική η κατάθεση δείγματος)	5			
26	ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ	TMX	1,20	20			

27	ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ	TMX	2 ΤΟΝΩΝ 4 ΜΕΤΡΩΝ	4			
28	ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ- ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: 1) ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 2) ΠΛΑΤΗ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 3) ΦΙΑΛΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 300 bar 4) ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 5) ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΥΨΥΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 6)ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ) 7) ΑΕΡΟΠΝΕΥΜΟΝΑΣ	ΣΕΤ	7.5 7.5.1 7.5.2	1			
39	ΦΙΑΛΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ-ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	TMX	EN12245:2002	2			
30	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΗΜΕΙΟΥ	TMX	ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ	7			

31	ΡΟΜΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	TMX	ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ	1			
32	ΣΑΚΑΚΙ-ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ	TMX	ΑΚΑΥΣΤΗ ΣΕ ΟΞΕΑ	5			

Συνολική αξία: (Σ1 +... Σ24).....

Φ.Π.Α:

Γενικό Σύνολο:

Λάρισα :/...../ 2016

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Σφραγίδα υπογραφή