



ΤΕΥΧΟΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

16/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

59.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**
-
- **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στους παρακάτω ΠΙΝΑΚΕΣ να συμπληρωθεί η στήλη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ είτε με την αναγραφή ακριβών τιμών ή στοιχείων όπου απαιτούνται, είτε με την αναγραφή των λέξεων ΝΑΙ ή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ όπου δεν απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία.

A1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ανοικτού Φορτηγού 2wd - 3,5tn

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ	(Εργοστάσιο/τύπος)	-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Ανοικτό Φορτηγό 3,5tn	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	
Κυβισμός	1600 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc	
Ιπποδύναμη	≥ 100 Hp	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 8,0 lt/100 km	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	Μονή καμπίνα - Καρότσα Αλουμινίου	
Πόρτες	2	
Μεταξόνιο	≤ 3300 mm	
Συνολικό Μήκος	≤ 5500 mm	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2200 mm	
Ύψος	≤ 2300 mm	
Τύπος Καρότσας	Αλουμινίου με ανοιγόμενα πλαϊνά και πίσω parapets	
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 2500 mm	
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≤ 2200 mm	
Ύψος χώρου φόρτωσης	≤ 600 mm	
Στάθμη χώρου φόρτωσης	≤ 750 mm	
Όγκος χώρου φόρτωσης		
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 1400 Kgr	

Κύκλος Στροφής	≤ 12,00 m	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
Κεντρικό κλειδωμα	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης		
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	



A2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού μικρού κυβισμού 1tn-2wd (τύπου Van)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ	(Εργοστάσιο/τύπος)	-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό 1tn	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	
Κυβισμός	1400 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc	
Ιπποδύναμη	≥ 90 Hp	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 6,0 lt/100 km	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	Van - Μονή Καμπίνα	
Πόρτες	5 (Πίσω: Διπλή, Πλευρική: Συρόμενη)	
Μεταξόνιο	≤ 2700 mm	
Συνολικό Μήκος	≤ 4500 mm	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 1900 mm	
Ύψος	≤ 1900 mm	
Τύπος Καρότσας		
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 1700 mm	
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≥ 1500 mm	
Ύψος χώρου φόρτωσης	≥ 1250 mm	
Στάθμη χώρου φόρτωσης	≤ 600 mm	
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 2,50 m ³	

Ωφέλιμο φορτίο	$\geq 500 \text{ Kgr}$	
Κύκλος Στροφής	$\leq 12,00 \text{ m}$	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
Κεντρικό κλειδίωμα	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	$\geq 2 \text{ έτη}$	

A3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Κλειστού Φορτηγού 1tn-2wd (τύπου Van)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ	(Εργοστάσιο/τύπος)	-
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό 1tn	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Κινητήρας	Κινητήρας	
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	
Κυβισμός	1600 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc	
Ιπποδύναμη	≥ 100 Hp	
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 8,0 lt/100 km	
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	
Ψεκασμός	Common rail	
Κύλινδροι	4 εν σειρά	
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	
Αμάξωμα	Αμάξωμα	
Τύπος	Van - Μονή Καμπίνα	
Πόρτες	5 (Πίσω: Διπλή, Πλευρική: Συρόμενη)	
Μεταξόνιο	≤ 3100 mm	
Συνολικό Μήκος	≤ 5000 mm	
Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2000 mm	
Ύψος	≤ 2000 mm	
Τύπος Καρότσας		
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 2500 mm	
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≥ 1700 mm	
Ύψος χώρου φόρτωσης	≥ 1400 mm	
Στάθμη χώρου φόρτωσης	≤ 600 mm	
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 5,00 m ³	
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 900 Kgr	
Κύκλος Στροφής	≤ 12,00 m	
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	

Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	
Ασφάλεια	Ασφάλεια	
ABS	ΝΑΙ	
ESP	ΝΑΙ	
Αερόσακοι	Οδηγού - Συνοδηγού	
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	
Air Condition	ΝΑΙ	
Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	
Κεντρικό κλειδωμά	ΝΑΙ	
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	
Εγγύηση	Εγγύηση	
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	

Τόπος / Ημερομηνία

.....

Ο Προσφέρων

(Σφραγίδα - Υπογραφή)