



ΤΕΥΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

16/01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:**

59.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

- **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
(ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)**

-
- **ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οχημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κλειστό Φορτηγό 1tn (τύπου van)	Κλειστό Φορτηγό 1tn μικρού κυβισμού (τύπου van)	Ανοικτό Φορτηγό 3,5tn
Κινητήρας	Κινητήρας	Κινητήρας	Κινητήρας
Τύπος	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler	Turbo Diesel Intercooler
Κυβισμός	1600 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc	1400 cc ≤ Κυβισμός ≤ 1600 cc	1600 cc ≤ Κυβισμός ≤ 2000 cc
Ιπποδύναμη	≥ 100 Hp	≥ 90 Hp	≥ 100 Hp
Κατανάλωση (μικτός κύκλος)	≤ 8,0 lt/100 km	≤ 6,0 lt/100 km	≤ 8,0 lt/100 km
Πρότυπο εκπομπών	Euro 5 / Euro 6	Euro 5 / Euro 6	Euro 5 / Euro 6
Ψεκασμός	Common rail	Common rail	Common rail
Κύλινδροι	4 εν σειρά	4 εν σειρά	4 εν σειρά
Κιβώτιο	5/6-τάχυτο Μηχανικό	5/6-τάχυτο Μηχανικό	5/6-τάχυτο Μηχανικό
Μετάδοση κίνησης	FWD/RWD	FWD/RWD	FWD/RWD
Αμάξωμα	Αμάξωμα	Αμάξωμα	Αμάξωμα
Τύπος	Van - Μονή Καμπίνα	Van - Μονή Καμπίνα	Μονή καμπίνα - Καρότσα Αλουμινίου
Πόρτες	5 (Πίσω: Διπλή, Πλευρική: Συρόμενη)	5 (Πίσω: Διπλή, Πλευρική: Συρόμενη)	2
Μεταξόνιο	≤ 3100 mm	≤ 2700 mm	≤ 3300 mm
Συνολικό Μήκος	≤ 5000 mm	≤ 4500 mm	≤ 5500 mm

Πλάτος (χωρίς καθρέπτες)	≤ 2000 mm	≤ 1900 mm	≤ 2200 mm
Ύψος	≤ 2000 mm	≤ 1900 mm	≤ 2300 mm
Τύπος Καρότσας			Αλουμινίου με ανοιγόμενα πλαίσια και πίσω parapets
Μήκος χώρου φόρτωσης	≥ 2500 mm	≥ 1700 mm	≥ 2500 mm
Πλάτος χώρου φόρτωσης	≥ 1700 mm	≥ 1500 mm	≤ 2200 mm
Ύψος χώρου φόρτωσης	≥ 1400 mm	≥ 1250 mm	≤ 600 mm
Στάθμη χώρου φόρτωσης	≤ 600 mm	≤ 600 mm	≤ 750 mm
Όγκος χώρου φόρτωσης	≥ 5,00 m ³	≥ 2,50 m ³	
Ωφέλιμο φορτίο	≥ 900 Kgr	≥ 500 Kgr	≥ 1400 Kgr
Κύκλος Στροφής	≤ 12,00 m	≤ 12,00 m	≤ 12,00 m
Σύστημα Διεύθυνσης	Υδραυλικό Τιμόνι	Υδραυλικό Τιμόνι	Υδραυλικό Τιμόνι
Χρώμα	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)	Λευκό (Διαγράμμιση και Λογότυπος ΔΕΥΑΛ)
Ασφάλεια	Ασφάλεια	Ασφάλεια	Ασφάλεια
ABS	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
ESP	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Αερόσακοι	Οδηγού - Συνοδηγού	Οδηγού	Οδηγού
Πέδηση	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα	Δίσκοι-Δίσκοι / Δίσκοι-Ταμπούρα
Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	Εξοπλισμός	Εξοπλισμός
Air Condition	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ



Ηλεκτρικά παράθυρα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Κεντρικό κλείδωμα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ηχοσύστημα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Ρεζέρβα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Χαλύβδινο χώρισμα χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Επένδυση χώρου φόρτωσης	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Εγγύηση	Εγγύηση	Εγγύηση	Εγγύηση
Χιλιόμετρα Εγγύησης	Απεριόριστα	Απεριόριστα	Απεριόριστα
Χρόνος Εγγύησης	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη	≥ 2 έτη

Θεωρήθηκε
Ο Διευθυντής Υπ. Διαχ.
Δικτύων

Λάρισα, Οκτώβριος 2016
Ο Συντάξας

Σαββοργινάκης Δημήτριος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

Μπουφίκος Ηλίας
Διπλ. Μηχανολόγος - Μηχανικός